



Brza ugradnja	■
Jednostavno montiranje	■
Trajnost	■
Pristupačnost	■
Podno grejanje	■
Veliki izbor	■
Mogućnost obnove	■
Toplina / karakter	■

4



Admonter®

Rustični podovi Admonter su vrhunac tehnoloških dostignuća u proizvodnji podnih obloga od drveta. Daske Admonter su jedinstvene, vraćaju toplinu i obogaćuju prostor. Izražavaju i ističu individualnost pojedinca.

Svi podovi* Admonter imaju PEFC sertifikat, IBR sertifikat i 30 godina garancije. Impresivan deo prirode – razlog zašto Admonter daske izgledaju tako posebno je u gornjem sloju daske koji je od jedne celine drveta i izgleda predivno. Samo 2% stabla je dovoljno kvalitetno za izradu Admonter daske. Ne postoje dve iste daske, svaka je unikatna. Prefinjena struktura otkriva godine stabala i godišnja doba, u Vaš dom unosi skrivenu dušu drveta i energiju šume.

*američki orah, američka trešnja i sibirski ariš nemaju PEFC sertifikat.

Admonter daske su izuzetno stabilne i **imaju natprosečnu dimenzijsku stabilnost**, što se pokazuje minimalnim širenjem dasaka.

Admonter rustične daske su pod strogom kontrolom kvaliteta koja od sortiranja sirovog materijala do izrade podova, obuhvata ukupno **15 kontrola**.

Površine su različito obrađene i nudimo Vam:

- **neobrađene daske:** potpuno neobrađene, nelakirane i nečerkane.
- **brušene daske:** brušene, potpuno glatke, mogu se mat uljiti, UV uljiti ili mat lakirati.
- **čerkane daske:** mekani delovi drveta se odstranjuju s površine daske, čime se dobija veoma lepa struktura površine koja je istovremeno tvrđa i otpornija na udarce i habanje. Možemo ih natur ili UV uljiti.
- **prirodno uljene daske:** natur uljene površine su 100% prirodne i bez hemikalija. Ulje je napravljeno isključivo od prirodnih sirovina kao što su: suncokretovo ulje, prirodni vosak i kalcijum. Takve površine su specifične po tome što imaju otvorene pore drveta koje dopuštaju da pod diše i na taj način regulišu vlažnost vazduha i garantuju zdravu klimu u prostoru. Prirodna površina će biti čvrsta i otporna ako se redovno čisti i održava Admonter sredstvima za čišćenje i Admonter uljem za održavanje.
- **prirodno belo uljene daske:** bela ulja na sirovim daskama stvaraju izgled koji je veoma sličan izgledu neobrađene daske. Sloj belog ulja se još dva puta dodatno premaže uljem, da bi se zaštili beli pigmenti.
- **UV - uljene daske:** UV-ulje je 60% prirodna materija. UV-uljene površine se ređe čiste i održavaju i veoma su otporne na habanje. Ako želite prirodan mat izgled uljenih površina koji ne zahteva previše čišćenja i održavanja, odlučite se za UV-uljene podove.
- **mat lakirane daske:** upotreba mat akrilnog laka na dasci potpuno zatvara pore drveta. Takva površina je veoma elastična i ne zahteva preterano održavanje. Dodatni Anti-scratch sloj čini pod izuzetno otpornim i tvrdim. Moramo da kažemo da te prednosti idu na račun izgleda površine, jer lakirane daske nemaju potpuno prirodan izgled.

Program rustičnih podova Admonter sastavljen je od sledećih kolekcija:

Antico

Mocca

Classic
hardwoods

Classic
softwoods

Johann

XXLONG

RENOVA



Odlučite se za
Admonter rustične
podove i nećete
zažaliti...



Admonter®

Antico

Admonter Antico je najbolji izbor kupaca koji žele podne obloge od drveta, izrađene ručnom obradom na tradicionalan način. Jedinstvenom tehnikom patiniranja postiže se lep i prirodan izgled podova, kao da su položeni u Vašem domu već dugi niz godina. Antico patinirani podovi su odlični za renoviranje podova u zamkovima, dvorcima i drugim istorijskim zgradama, istovremeno daju jedinstven i poseban izgled modernim stambenim i poslovnim prostorijama.



HRAST SCURO




HRAST MARRONE



HRAST COGNAC



HRAST GRIGIO




JASEN MARRONE



JASEN COGNAC



JASEN GRIGIO



BAGREM MARRONE



ARIŠ SCURO



ARIŠ MARRONE



ARIŠ GRIGIO



ORAH MARRONE



Antico program obuhvata troslojne panelne parkete; 4 mm debeo gornji sloj drveta obrađen je savremenim tehnikama; srednji, poprečni i donji sloj služe za izjednačavanje napetosti. S gledišta dimenzijske i rastezne stabilnosti ovakva konstrukcija podnih obloga od drveta nema konkurencije. Kolekcija Antico je odgovarajuća obloga za polaganje u prostorijama sa toplovodnim podnim grejanjem. Kolekcija je izrađena od 4 vrste drveta u 10 različitih nijansi. Površina je natur uljena.

Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske: 2000 x 154/158/188/192 x 15 mm




Admonter® *Mocca*


Linija podnih obloga **Mocca** proizvođača Admonter prati trend tamnih podova koji se dobijaju prirodnim postupcima i načinom izrade. Evropske vrste drveta uz pomoć posebnih metoda – termičke obrade – dobijaju izgled lepših, tamnijih podova bez upotrebe štetnih supstanci. Na taj način potpuno prirodnom obradom možemo dobiti i ponuditi širok spektar tamnih podova.



HRAST RUSTIK MEDIUM




HRAST MEDIUM BEZ ČVOROVA




HRAST MEDIUM SA ČVOROVIMA



HRAST BELJEN MEDIUM




HRAST TAMNI BEZ ČVOROVA




HRAST TAMNI SA ČVOROVIMA




HRAST BELJEN TAMNI




JASEN MEDIUM




JASEN TAMNI




JAVOR




BAGREM



BAGREM RUSTIK



BUKVA



ARIŠ

Mocca program predstavljaju termički obrađeni troslojni parketi. Pod termičkom obradom podrazumevamo da se drvo zagreva na preko 200°C u bezvazdušnim komorama. Nakon završenog procesa vlažnost drveta je skoro 0%. Tim postupkom se smanjuje skupljanje i širenje daske pri promenama vlažnosti vazduha u prostoru u kome je parket položen. Iz navedenih podataka možemo zaključiti da je Mocca u potpunosti primerena i za polaganje u veoma vlažnim prostorijama i u prostorijama gde postoji toplovodno podno grejanje.

Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske: 1850/2000 x 154/158/188/192 x 15 mm




Admonter®

Classic hardwoods

Admonter Classic hardwoods sadrži 10 dekora drveta u 15 različitim nijansi. Program predstavlja vrhunsku liniju Admonter širokih daski čije su glavne prednosti: nenadmašna stabilnost, koja se postiže takvom konstrukcijom u kojoj su gornji i donji sloj daske od istog drveta; široka paleta dekora drveta i gradacija. Praktično ne postoje granice za Vaše individualne želje.




HRAST BEZ ČVOROVA



HRAST SA ČVOROVIMA



HRAST BELJEN SA ČVOROVIMA



BAGREM SA ČVOROVIMA



JAVOR BEZ ČVOROVA



JAVOR SA ČVOROVIMA



JAVOR KANADSKI



JASEN SVETLI



JASEN MASLINA



JASEN SVETLI ZEBRA



BUKVA PARENA BEZ ČVOROVA




BUKVA PARENA SA ČVOROVIMA



TREŠNJA AMERIČKA



ORAH AMERIČKI



Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske: 2000/2395 x 158/192/240 x 15/21 mm



Admonter®

Classic

softwoods

Admonter Classic softwoods podovi su izrađeni od najkvalitetnijih stabala četinarara. Njihov topao karakter i prirodna elegancija savršeno se uklapaju i u moderan i u tradicionalan enterijer. Posebna konstrukcija u kojoj su gornji i donji sloj od istog drveta obezbeđuje dasci nenadmašnu stabilnost. Program je sastavljen od 4 vrste drveta i 12 različitih nijansi.



ARIŠ PLANINSKI SA ČVOROVIMA



ARIŠ PLANINSKI RUSTIK



ARIŠ PLANINSKI VIŠELAMELNI



BOR SA ČVOROVIMA



ARIŠ SIBIRSKI SA ČVOROVIMA



ARIŠ SIBIRSKI VIŠELAMELNI



ARIŠ LUŽEN SA ČVOROVIMA



ARIŠ PATINIRAN SA ČVOROVIMA



SMREKA SA ČVOROVIMA



SMREKA PATINIRANA SA ČVOROVIMA



SMREKA SA ČVOROVIMA VIŠELAMELNI



ARIŠ PLANINSKI TROLAMELNI



Sistem spajanja pero + utor



Sistem spajanja lock-it



Dimenzije daske:
1850/2000/2400 x 161/192/195/240 x 15/21 mm



Admonter® Johann

Admonter Johann je idealan, ekonomičan pristup svetu rustičnih podova. Kolekciju čini 15 nijansi boja od 8 vrsta drveta. Za razliku od Classic Hardwoods donji sloj daske je od drveta četinarara.




HRAST BEZ ČVOROVA




HRAST SA ČVOROVIMA




HRAST RUSTIC



HRAST MEDIUM SA ČVOROVIMA



HRAST TAMNI SA ČVOROVIMA



HRAST VIŠELAMELNI



JAVOR BEZ ČVOROVA



JAVOR KANADSKI



BUKVA PARENA BEZ ČVOROVA




TREŠNJA AMERIČKA




ORAH AMERIČKI



JASEN MEDIUM




JASEN TAMNI



BAGREM TAMNI SA ČVOROVIMA



Sistem spajanja lock-it



Dimenzije daske: 2000 x 138/192 x 15 mm



Admonter® **XXLONG**

Ono što čini posebnim **Admonter XXLONG** program su daske koje mogu biti duge i do 5 m i hoblane, dijagonalno sečene duže ivice, čime se dodatno naglašava njihova širina. Daske su različite širine i mogu se kombinovati čime se stvara specifičan izgled poda.



ARIŠ PLANINSKI SA ČVOROVIMA



ARIŠ PLANINSKI PATINIRAN SA ČVOROVIMA



SMREKA SA ČVOROVIMA



HRAST SA ČVOROVIMA


XXLONG program obuhvata troslojne panelne parkete; 4 mm deo gornji sloj drveta obrađen je savremenim tehnikama; srednji, poprečni, i donji sloj služe za izjednačavanje napetosti. S gledišta dimenzijske i rastezne stabilnosti ovakva konstrukcija podnih obloga od drveta nema konkurencije.

Kolekcija XXLONG je odgovarajuća obloga za polaganje u prostorijama sa toplovodnim podnim grejanjem.

Kolekcija je izrađena od 4 grupe drveta u 10 različitih nijansi.



HRAST MEDIUM SA ČVOROVIMA



HRAST SMEĐI



HRAST PEŠČANI



HRAST SIVI

Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske:
 širine: 154/158/188/192/236/240 mm
 debljine: 15/21 mm
 dužine: 2000/3870/4480/4870 mm




Admonter® **RENOVA**

Program **Renova** u prvom redu nalazi svoje mesto pri obnavljanju prostora gde je debljina podova najvažniji faktor, jer su daske debele samo 11 mm. Uprkos maloj debljini, daske su izuzetno stabilne. Površine mogu biti natur uljene, UV-uljene ili mat lakirane. Nudimo Vam ploče od 4 vrste drveta i 7 različitih nijansi boja.




HRAST



HRAST SA ČVOROVIMA




HRAST MEDIUM



HRAST TAMNI



BAGREM TAMNI



JASEN MEDIUM



ARIŠ SIBIRSKI SA ČVOROVIMA



Sistem spajanja pero + utor



Dimenzije daske: 1180 x 138/158 x 11 mm



Admonter®



Prirodne panelne ploče od drveta. Neograničene mogućnosti dizajna. Upotreba prirodnih ploča od drveta je neograničena. Zahvaljujući svojoj 3 - slojnoj konstrukciji, ploče su izuzetno stabilne i imaju dug vek trajanja što ih razlikuje od ostalih panelnih ploča. Mogu se upotrebljavati u izradi: nameštaja, enterijera, zidnih obloga, stepenica i stepeništa, vrata, fasada, sauna. Idealno se slažu u kombinacijama s Admonter rustičnim podovima čime se postižu neograničena kreativna rešenja.

sirova površina					uljena površina
	JASEN MOCCA TAMNI	JASEN MOCCA MEDIUM	JASEN	BUKVA MOCCA	
	BUKVA	TREŠNJA	JAVOR MOCCA	JAVOR	
ARIŠ PLANINSKI	HRAST MOCCA TAMNI	HRAST MOCCA MEDIUM	HRAST		
SMREKA	BAGREM MOCCA	ARIŠ SIBIRSKI	ORAH		

Presek ploče



Ploče su različitih dimenzija, najviše su dimenzija 2000 x 2030 x debljina u mm.